



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC DIABETES ASSOCIATION

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Σακχαρώδης Διαβήτης

Ασθενοκεντρική
προσέγγιση
με γνώση και τεκμηρίωση

20-22

Μαρτίου 2014

Athens Hilton



ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ
13 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(CME Credits)



Πληροφορίες: Congress World, Event - Travel
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7225518, Fax: 210 7210069
Web site: www.congressworld.gr • E-mail: info@congressworld.gr

Δράστε νωρίς



Σταγλιπτίνη
(αναστολέας του DPP-IV)

VS

Victoza®

Γλιμεπιρίδη
(SU)

VS

Victoza®

Ροσιγλιταζόνη
(TZD)

VS

Victoza®

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΔτ2 ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ¹
ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ.^{1,3}**

Το position statement των ADA/EASD περιλαμβάνει τη χρήση των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1, όπως το Victoza®, αμέσως μετά τη μετφορμίνη.⁴



DPP-IV=διπυριδολ-πυριδολίνη, SU=σουλφονυλουρία, TZD=θιαζολιδινοδόνη, GLP-1=γλυκαγόνομορφο πεπτιδία-1

VICTOZA®
liraglutide injection

ADA=Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία
EASD=Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία

¹Ο στόχος ορίζεται: HbA1c <7%.

Βιβλιογραφία: 1. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al, for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial. *Int J Clin Pract* 2011;65(4):397-407. 2. Nauck M, Frid A, Hermansen K, et al, for the LEAD-2 Study Group. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes 2 study). *Diabetes Care* 2009;32(1):84-90. 3. Merle M, Shaw J, Brändle M, et al, on behalf of the LEAD-1 SU study group. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with type 2 diabetes (LEAD-1 SU). *Diabet Med* 2009;26(3):268-278. 4. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 2012;35(6):1364-1379. <http://care.diabetesjournals.org/content/early/2012/04/15/1364-1379.full.pdf+html>.

Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Όνομασία του φαρμακευτικού προϊόντος: Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε πραγματική σκευασία τύπου πένες. Ποσότητα και ποσότητα σύνθεσης: Ένα ml διαλύματος περιέχει 6 mg ληραγλουτίδης. Μία προετοιμασμένη σκευασία τύπου πένες περιέχει 1,8 mg ληραγλουτίδης σε 3 ml. Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Victoza ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου. Σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή σουλφονυλουρία, μετφορμίνη και σουλφονυλουρία ή μετφορμίνη και θιαζολιδινοδόνη. Δοσολογία: Προκειμένου να βελτιωθεί η γαστρεντερική ανεκτή, η αρχική δόση είναι 0,6 mg ληραγλουτίδης ημερησίως. Μετά από μία εβδομάδα τουλόμενου, η δόση πρέπει να αυξάνεται στα 1,2 mg. Ορισμένοι ασθενείς αναμένεται να ωφεληθούν από μια αύξηση της δόσης από τα 1,2 mg στα 1,8 mg και με βάση την κλινική ανταπόκριση, μετά από μία εβδομάδα τουλόμενου, η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 1,8 mg προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο γλυκαιμικός έλεγχος. Ημερήσιες δόσεις μεγαλύτερες των 1,8 mg δε συνιστώνται. Αντενδείξεις: Υπερκαλιαιμία στη δραστική φάση ή σε κάποιο από τα είδη. Τρόπος χρήσης: Το Victoza δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Το Victoza χορηγείται μία φορά ημερησίως οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από τα γεύματα, και μπορεί να εγχυθεί υποδόρια στην κοιλία, στο μηρό ή στο βραχίονα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για θεραπεία της διαβητικής κетоξέωσης. Το Victoza δεν είναι υποκατάστατο της ινσουλίνης. Η πρόσληψη ληραγλουτίδης σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη θεραπεία με ινσουλίνη δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη και συνεπώς δε συνιστάται. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά NYHA (New York Heart Association). Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III-IV σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά NYHA (New York Heart Association). Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε

ασθενείς με φλεγμονώδη εντερική νόσο και διαβητική γαστροπύρεση και, κατά συνέπεια, το Victoza δε συνιστάται στους ασθενείς αυτούς. Η χρήση του Victoza αυξάνεται με παραδοξώς ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος, όπως ναυτία, έμετος και διάρροια. Η χρήση αναστόλων του GLP-1 έχει συσχετιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης παγκρεατίτιδας. Έχουν αναφερθεί για περιστατικά αξίας παγκρεατίτιδας. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αξίας παγκρεατίτιδας, επίμονο, σοβαρό κοιλιακό άλγος. Εάν υπάρχει ύποπτη παγκρεατίτιδα, το Victoza πρέπει να διακοπεί και άλλα δυνατικά όπλα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να διακόπτονται. Κατά την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών αναστέθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στο θυρεοειδή αδένιο, που περιελάμβαναν αύξηση της καλσιτονίνης στο αίμα, βραγχόληξη και θυρεοειδικά νεοπλασμάτα ειδικά σε ασθενείς με προεξάρχουσα θυρεοειδική νόσο. Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Victoza σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της σουλφονυλουρίας. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ως θεραπεία το Victoza έχουν αναφερθεί σπασμοί και συμπτώματα σπασμώδους, μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν νεφρική δυσλειτουργία και αξία νεφρική ανεπάρκεια. Εγκυμοσύνη: Το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αντ' αυτού συνιστάται η χρήση ινσουλίνης. Θηλασμός: Λόγω έλλειψης εμπειρίας, το Victoza δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα: Εκτός από μία μικρή μείωση στον αριθμό των ζώντων εμβρυοειδών εμφάνισαν, μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις σε σχέση με τη γονιμότητα. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν από μακριά διαρκείς κλινικές μελέτες φάσης III και από αυθόρμητες αναφορές είναι: Συνδυασμός ληραγλουτίδης με μετφορμίνη: Συχνές (αναρεία), μερσίμνη άρση, ζάλη, έμετος, δυσπεμία, γαστρίτις, αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Πολύ συχνές (κεφαλαλγία, ναυτία, διάρροια). Συνδυασμός ληραγλουτίδης με γλιμεπιρίδη: Συχνές (γαστροεργητικότητα, υπογλυκαιμία, αναρεία, ναυτία, διάρροια, έμετος, δυσπεμία, δυσκοιλότητα, κακή ανταπόκριση στο σημείο της ένεσης). Συνδυασμός ληραγλουτίδης με μετφορμίνη και γλιμεπιρίδη: Όχι συχνές (αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης) - Συχνές (βραγχόληξη, αναρεία, κεφαλαλγία, έμετος, δυσπεμία, άλγος ανώ κοιλιακής χώρας, δυσκοιλότητα, αδυναμία) - Πολύ συχνές (υπογλυκαιμία, ναυτία, διάρροια). Συνδυασμός ληραγλουτίδης με μετφορμίνη και ροσιγλιταζόνη: Συχνές (γαστροεργητικότητα, υπογλυκαιμία, αναρεία, μερσίμνη άρση, κεφαλαλγία, δυσπεμία, δυσκοιλότητα, μετφορμικές διάταξη της κοιλίας, γαστροεργητική παλινδρομηση, συχνές γαστρεντερική, κόπωση, πυρετός, αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης) - Πολύ συχνές (ναυτία, διάρροια, έμετος). Σε λίγες περιπτώσεις (<0,7%) αναφέρθηκε εμφάνιση αξίας παγκρεατίτιδας κατά τη διάρκεια μακροί διαρκείς κλινικών δοκιμών με το Victoza. Η παγκρεατίτιδα αναστέθηκε επίσης μετά τη κυκλοφορία. Τα θυρεοειδικά νεοπλασμάτα, η αύξηση της καλσιτονίνης του αίματος και οι βραγχόληξες ήταν οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του θυρεοειδούς. Αυθόρμητες αναφορές: Συχνές (ΕΣΑΝ/Εμση). Όχι συχνές (Αδυναμία, ζάλη, νεφρική ανεπάρκεια, Νεφρική δυσλειτουργία, Αρρυθμία, Κίωση, Κνισμός). Σπάνιες (αναφυλακτικές αντιδράσεις). Κάποιες της δόσης κυκλοφορίας: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Δανία. Αρχική δόση κυκλοφορίας: EU/1/09/529/001-005. Ημερομηνία πρώτης έγκρισης/Ανανέωσης της άδειας (Αδυναμία): EU/1/09/529/001-005. Ανανέωση της άδειας: 03/2013. Λεπτομέρη πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu/>. Χρησιμοποιείται με κτηνική συνταγή.

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγιώτου 80 & Αγ. Τράδος 65
151 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
Συμμετέχετε στη «ΚΤΡΠΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Αναφέρετε:

- ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για το Νέο φάρμακο (N)
- Τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες για το Γνωστό φάρμακο






vildagliptin
JALRA[®]


vildagliptin/metformin
ZOMARIST[®]

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τις περιλήψεις χαρακτηριστικών των προϊόντων,
είτε απευθυνθείτε στο επιστημονικό τμήμα της WINMEDICA

Δικαιούχος Σήματος και Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.S.E.
1.Θ. 52001, 14410 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 2811712
www.novartis.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης:
12^ο χμ. Θεσ/νίκης Ν. Μουδανίων, 57001
Θέρμη
Τηλ. 2310 421023

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΗΠΗΣΗ: ΤΗΛ. 210 2828812 • FAX. 210 2850590

Επιστημονική Ενθέρωση:

 **WinMedica**
Serving Health for Life

ΑΘΗΝΑ: Παροσχισμαντοπούλου 41, Τ.Κ. 11528, Ίλιακ
Τηλ. 210 7488 821-858-860 • Fax 210 7488827
Τηλ. Παράγγελλών: 210 7488839 • E-mail: info@winmedica.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εθν. Αντιστάσεως, 74 & Αιαντών, 1Κ, 55133
Τηλ. 2310 488658 • Fax: 2310 488659
www.winmedica.gr

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
&
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ**

Πρόεδρος : Στυλιανή Ηρακλειανού
Αντιπρόεδρος : Φίλιππος Φιλιππίδης
Γεν. Γραμματέας : Μαρίνα Νούτσου
Ταμίας : Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος
Μέλη : Ιωάννης Ιωαννίδης
Σταύρος Λιάτης
Κωνσταντίνος Μακρυλάκης
Αθανάσιος Ράπτης
Αλέξιος Σωτηρόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηριδανού 12 • 115 28 Αθήνα • Τηλ.: 210-7210935, Fax: 210-7210936
Website: www.ede.gr • E-mail: info@ede.gr

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας διοργανώνει την Επιστημονική Εκδήλωση **«Σακχαρώδης Διαβήτης Ασθενοκεντρική προσέγγιση με γνώση και τεκμηρίωση»** στην Αθήνα από 20-22 Μαρτίου 2014.

Θα αναλυθούν επίκαιρα θέματα και θα παρατεθούν λόγοι-αντίλογοι που προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα διατροφής, άσκησης και νοσηλευτικής προσέγγισης.


Η πρόληψη, η έγκαιρη αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της νόσου, απαιτεί στενή παρακολούθηση και επικαιροποίηση των όσων συμβαίνουν στο χώρο του Σακχαρώδους Διαβήτη.

Η καλύτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών και οι νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις, παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, προλαμβάνοντας ή αναστέλλοντας τις επιπλοκές που σχετίζονται με αυτόν.

Προσβλέποντας στη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, στόχος της εκδήλωσης είναι να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες με εκλεκτούς επιστήμονες, έτσι ώστε οι Σύεδροι και κυρίως οι νεότεροι Συνάδελφοι να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα δεδομένα με επιτυχία.

Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς



Στυλιανή Ηρακλειανού

Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Επιστημονική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 20 Μαρτίου έως και Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 στο Ξενοδοχείο "ATHENS HILTON".


Η κεντρική αίθουσα Συνεδριάσεων είναι η ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄-Β΄.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η Γραμματεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο, καθόλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης. Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο οργάνωσης.

Congress World, Event - Travel ΕΕ

Οργάνωση Συνεδρίων

 Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

 210 7222518,  210 7210069

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Εκδήλωση έχουν οι εγγραφέντες σε αυτή.

Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Οι κονκάρδες θα παραδίδονται από τη Γραμματεία και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να φέρονται από τους Συνέδρους καθόλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης, για την είσοδό τους τόσο στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό χώρο, όσο και στις Κοινωνικές Εκδηλώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Με γνώμονα την από 1/9/2013 Α.Π.64740 εγκύκλιο του ΕΟΦ, η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί του επιστημονικού προγράμματος, αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Η καταγραφή των ωρών θα γίνεται κατά την είσοδο καθώς και κατά την έξοδο των Συμμετεχόντων από τις αίθουσες συνεδριάσεων. Όλοι οι εγγεγραμμένοι Σύεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το επιστημονικό πρόγραμμα, θα έχουν δικαίωμα παραλαβής του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης με την επίδειξη της κάρτας τους (badge) μετά τη λήξη της Εκδήλωσης.

Η Εκδήλωση αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) με 13 Μόρια Σ.Ι.Μ.Ε. (CME-CPD) αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (EACCME-UEMS).

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
- Τσάντα με το υλικό της Εκδήλωσης
- Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
- Συμμετοχή στις Κοινωνικές Εκδηλώσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Οι αίθουσες διεξαγωγής του Επιστημονικού Προγράμματος είναι εξοπλισμένες πλήρως με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Έξω από τις αίθουσες θα υπάρχει Τεχνική Γραμματεία δοκιμής των CD ή USB sticks με τις εισηγήσεις των Ομιλητών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ

ΕΚΘΕΣΗ

Στο χώρο της Εκδήλωσης λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, βιβλίων και ιατρικών μηχανημάτων. Η έκθεση θα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια της Εκδήλωσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Δείπνο, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και ώρα 22.00 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Ευγενική προσφορά των εταιρειών **MSD & BIANEΞ**
- Διάλειμμα καφέ, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 έως 11.30 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Ευγενική προσφορά της εταιρείας **ABBOTT LABORATORIES HELLAS**
- Γεύμα, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.15 έως 15.00 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Ευγενική προσφορά της **ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
- Δείπνο, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 22.00 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Ευγενική προσφορά της εταιρείας **NOVO NORDISK**
- Διάλειμμα καφέ, Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 έως 11.30 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Ευγενική προσφορά της εταιρείας **NOVARTIS**
- Γεύμα, Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00 έως 17.00 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Ευγενική προσφορά της εταιρείας **SANOFI**
- Δείπνο, Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 22.00 στην Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β. Ευγενική προσφορά της εταιρείας **ASTRA ZENECA**

komboglyze™

(saxagliptin και metformin HCl)

onglyza®

(saxagliptin)



www.astrazeneca.gr

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Onglyza 5 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής). Εκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο περιέχει 99 mg μονούδρικής λακτόζης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/850 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Το ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων είναι 90%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της εταιρείας AstraZeneca.

AstraZeneca 

AstraZeneca Α.Ε.
Βεστωκιοπούλου 4 & Αττακωνιάδων, 151 25 Μαρούσι.
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195, www.astrazeneca.gr

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

- 14.00 Εγγραφές
- 14.30-17.00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**
Η μετάφραση των κατευθυντήριων οδηγιών στην καθημερινή πράξη
Συντονιστής: **Α. Κοφίνης**
Η σύσταση διαιτολογίου και οι διατροφικές οδηγίες που πρέπει να δίνονται από τον γιατρό
Χ. Δημοσθενόπουλος
Μετρητές σακχάρου αίματος: αξιολόγηση αυτών και επίδειξη χρήσης αυτών (περιορισμοί, σφάλματα). Πότε θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις και πως θα τις αξιοποιήσει ο ασθενής
Ι. Ντούπης
Πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της πέννας ινσουλίνης, της σύριγγας ινσουλίνης (διαδραστικό)
Γ. Ερωτοκρίτου, Κ. Μακρυλάκης, Α. Παππάς, Χ. Μαζιώτη, Δ. Τασιοπούλου, Ι. Θυμέλλη
- 17.00-17.30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**
Προδιαβήτης: παράγοντας κινδύνου, νόσος ή επιπλοκή της επιδημιολογίας;
Πρόεδρος: **Α. Ράπτης**
Ομιλητής: **Σ. Λιάτης**
- 17.30-18.00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (PETSIAVAS)**
Πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2
Πρόεδρος: **Π. Χριστακόπουλος**
Ομιλήτρια: **Α. Θανοπούλου**
- 18.00-19.30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας)**
Η σχέση σωματικού βάρους και Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2
Συντονιστές: **Α. Αλαβέρας, Σ. Λιάτης**
Η διαβητογόνος δράση των λιποκυττάρων
Γ. Βαλσαμάκης
Ορμόνες γαστρεντερικού σχετιζόμενες με την ομοιοστασία του σωματικού βάρους
Κ. Μιχαλάκης
Οφέλη από την απώλεια βάρους στο ΣΔτ2
Ε. Καπάντας

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

19.30-21.00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία)**

Ενδοκρινολογία της γυναίκας και Σακχαρώδης Διαβήτης

Συντονιστές: **Ν. Γεωργόπουλος, Δ.-Ν. Κιόρτσος**

Αντισύλληψη και θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Ε. Βασιλάτου

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Α. Βρυωνίδου-Μπομποτά

Κύηση και Σακχαρώδης Διαβήτης

Ε. Αναστασίου

21.00-22.00 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (MSD & BIANEΞ)**

Διερευνώντας τη βέλτιστη αντιμετώπιση καρδιομεταβολικών νοσημάτων μέσα από κλινικές αποδείξεις

Συντονιστής: **Κ. Μακρυλάκης**

Αξιολόγηση θεραπευτικών επιλογών στην αντιμετώπιση ασθενών με ΣΔτ2

Ε. Χατζηαγγελάκη

Θεραπευτική προσέγγιση του διαβητικού ασθενή με Δυσλιπιδαιμία:

Παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων

Γ. Ανδρικόπουλος

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

09.00-09.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Η HbA_{1c} αποτελεί τελικά εξέταση για τη διάγνωση του ΣΔ;

Πρόεδρος: **Χ. Τούντας**

Ομιλήτρια: **Α. Μαυρογιαννάκη**

09.30-10.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Συνεχής καταγραφή της γλυκόζης. Αναγκαιότητα ή πολυτέλεια;

Πρόεδρος: **Α. Λέπουρας**

Ομιλήτρια: **Α. Θανοπούλου**

10.00-10.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Περιπλέκει ή βοηθάει ο προσδιορισμός του c-πεπτιδίου και των αυτοαντισωμάτων στην καθημερινή πρακτική;

Πρόεδρος: **Ι. Κυριαζής**

Ομιλήτρια: **Ε. Χατζηπαγγελάκη**

10.30-11.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Ινσουλινοαντίσταση και μικροαγγειακές επιπλοκές

Πρόεδρος: **Φ. Φιλιππίδης**

Ομιλήτρια: **Α. Μπράκου**

11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφές

11.30-12.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Υπάρχουν νεότερα δεδομένα για τις διαβητικές επιπλοκές;

Συντονιστής: **Η. Μυγδάλης**

Μπορούμε να αναστείλουμε την εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας;

Α. Ράπτης

Νευροπάθεια του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος

Τ. Διδάγγελος

Επιθέματα. Υπάρχει τεκμηρίωση για τη χρήση τους;

Π. Τσαπόγας

12.45-13.15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια: Νέα δεδομένα για την πρόωμη αντιμετώπισή της με υπολιπιδαιμικό παράγοντα

Πρόεδρος: **Σ. Ηρακλειανού**

Ομιλητής: **Κ. Πέτρου**

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

13.15-13.45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ)

Νεότερα δεδομένα στην επούλωση των χρόνιων ελκών: Η θέση του Αναγεννητικού παράγοντα Casirliq20 RGTA στην αντιμετώπιση των ελκών κάτω άκρων

Πρόεδρος: **N. Τεντολούρης**

Ομιλητής: **D. Barritault**

13.45-14.15 ΔΙΑΛΕΞΗ

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στους διαβητικούς ασθενείς: από το χθες στο αύριο

Πρόεδρος: **Σ. Μπακατσέλος**

Ομιλητής: **A. Μελιδώνης**

14.15-15.00 Διάλειμμα - Γεύμα

15.00-15.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Διαβήτης τύπου 1 και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Τι νεότερο στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση;

Πρόεδρος: **M. Νούτσου**

Ομιλήτρια: **A. Βαζαίου-Γερασιμίδου**

15.30-16.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Διαβήτης στην εποχή της οικονομικής κρίσης ή οι «παρενέργειες» της οικονομικής κρίσης στο Διαβήτη

Πρόεδρος: **X. Βασιλόπουλος**

Ομιλητής: **A. Τσάπας**

16.00-16.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Η διαχείριση των ηλικιωμένων ατόμων με Διαβήτη

Πρόεδρος: **N. Κεφαλογιάννης**

Ομιλητής: **Σ. Παππάς**

16.30-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Μεταγευματική κατάσταση και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Συντονιστής: **N. Κατσιλάμπρος**

Μεταγευματική υπεργλυκαιμία: δείκτης ή παράγοντας κινδύνου;

E. Διακουμοπούλου

Μεταγευματική υπερλιπιδαιμία: πρέπει να αξιολογείται;

Γ. Κολοβού

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

17.30-18.30 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ)

Η σημασία της εξατομικευμένης και έγκαιρης θεραπευτικής αντιμετώπισης στο ΣΔτ2

Συντονίστρια: **Σ. Ηρακλειανού**

Από την αποτελεσματική γλυκαιμική ρύθμιση στην αποδεδειγμένη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Ι. Ιωαννίδης

Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με μείγματα αναλόγων ινσουλίνης στην καθημερινή κλινική πράξη

Α. Σωτηρόπουλος

18.30-20.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ξεχασμένες σχέσεις στο Διαβήτη

Συντονιστές: **Θ. Παναγιώτου, Α. Σωτηρόπουλος**

Μυοσκελετικά προβλήματα στο Διαβήτη

Ε. Ρίζος

Σακχαρώδης Διαβήτης και υπνική άπνοια οδηγούν σε καρδιαγγειακή νόσο

Γ. Βαρουχάκης

Συνήθεις δερματικές βλάβες στα διαβητικά άτομα

Π. Σταυρόπουλος

Συσχετισμός υπεργλυκαιμίας και νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας

Π. Κορομάντζος

20.30-22.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (NOVO NORDISK)

Παρόν και Μέλλον στις Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του Σακχαρώδους Διαβήτη

Συντονιστές: **Γ. Δημητριάδης, Ν. Τεντολούρης**

Present and future of GLP-1 analogues in the treatment of diabetes

J.J. Holst

Εντατικοποίηση της θεραπείας στο Διαβήτη τύπου 2: παρόν και προοπτικές

Η. Μυγδάλης

Insulin degludec, the future in basal insulin

R. Lehmann

22.00

Δείπνο

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

09.00-11.00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕ
(ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΗΣΕΙΣ)

Ομάδα Εργασίας Διαβητικής Νευροπάθειας και Διαβητικού Ποδιού (ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α')

Συντονιστής: **Η. Μυγδάλης**

Απεικονιστική διερεύνηση διαβητικού ποδιού

Γ. Άρσος

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού

Τ. Διδάγγελος

Ομάδα Εργασίας Διαβήτης και Καρδιά (ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β')

Από την υπεργλυκαιμία στη μακροαγγειοπάθεια

Συντονιστής: **Α. Μελιδώνης**

Μοντέλα εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου. Ποιο είναι το πλέον αποδεκτό στην καθημερινή πράξη;

Α. Αγγελίδη

Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Υφίσταται;

Ε. Μπιλιανού

Κλινικά περιστατικά εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου

Ι. Κυριαζής, Ε. Ρίζος

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της καρδιαγγειακής νόσου

Συντονιστές: **Μ. Νούτσου, Σ. Μπούσμπουλας**

Όλοι οι διαβητικοί χρειάζονται αγγειακό έλεγχο; Διαγνωστικός αλγόριθμος

Α. Μαυρογιαννάκη

Αρκεί η γλυκαιμική ρύθμιση στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου;

Θ. Παναγιώτου

Κλινικά περιστατικά - συζήτηση

Γ. Ιωαννίδης, Α. Κουτσοβασίλης

Ομάδα Εργασίας Μελέτης Θεραπευτικής Εκπαίδευσης (ΟΜΘΕ) (ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ')

WORKSHOP (Interactive)

Εμπόδια στην έναρξη ινσουλίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Συντονιστές: **Χ. Βασιλόπουλος, Β. Βλασοπούλου, Μ. Μπενρουμπή,**

Μ. Αρβανίτης

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Ομάδα Εργασίας Εντατικής Ινσουλινοθεραπείας & Προηγμένης Τεχνολογίας (ΘΑΛΕΙΑ Α')

Συντονιστές: **Ε. Χατζηαγγελάκη, Κ. Καζάκος**

Άριστη ρύθμιση στον προϋπάρχοντα Διαβήτη κύησης: Πώς;

Ε. Αναστασίου

Αντλίες ινσουλίνης: Υπάρχει διαφοροποίηση από το εντατικοποιημένο σχήμα;

Χ. Μανές

Σύστημα ισοδύναμων και ο ρόλος τους στη ρύθμιση του Διαβήτη

Χ. Δημοσθενόπουλος

Μετά τα δισκία τι;

Β. Λαμπαδιάρη

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην πρόληψη της υπογλυκαιμίας

Α. Μπτράκου

Νεότερες εξελίξεις στο Τεχνητό Πάγκρεας

Α. Βαζαίου-Γερασιμίδου

Ομάδα Εργασίας για τον Παιδικό και Εφηβικό Σακχαρώδη Διαβήτη (ΘΑΛΕΙΑ Β')

Συντονιστής: **Χ. Μπαρτσόκας**

Ο ρόλος των ιών και των εμβολίων στην αιτιοπαθογένεια του Διαβήτη

Α. Βαζαίου-Γερασιμίδου

Συννοσηρότητες στα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: συχνά αυτοάνοσα νοσήματα

Κ. Καραβανάκη-Καρανάσιου

Διερεύνηση ασυμπτωματικής υπεργλυκαιμίας

Δ. Δελής

Είναι σοβαρότερη η πρόγνωση του ΣΔτ1 ή του ΣΔτ2 στα παιδιά;

Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

Νεογνικός Διαβήτης

Χ. Κανακά-Gantenbein

09.00-13.30 **ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ)**

11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφές

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

11.30-12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Αλγόριθμος της ΕΔΕ

Συντονιστής: **Π. Χριστακόπουλος**

Από τη διάγνωση στα δισκία και τις μη ινσουλινικές αγωγές

Σ. Μπούσμπουλας

Οι επιλογές στην ινσουλινοθεραπεία

Μ. Μπενρουμπή

12.30-14.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (SANOFI)

Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 2

Συντονιστής: **Γ. Δημητριάδης**

Ινσουλίνη glargine-10 χρόνια κλινικής εμπειρίας: οφέλη και διδάγματα

Ν. Τεντολούρης

Λιξισενατίδη- η συμβολή ενός γευματικού αγωνιστή των υποδοχέων του GLP-1 στην επίτευξη του γλυκαιμικού ελέγχου

Α. Τσάπας

Η προοπτική της SANOFI στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ΣΔ

Μ. Γερασόπουλος

14.00-14.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Υπάρχουν αλλαγές στην αντιμετώπιση της διαβητικής δυσλιπιδαιμίας;

Πρόεδρος: **Κ. Καζάκος**

Ομιλήτρια: **Μ. Νούτσου**

14.30-15.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Αρτηριακή υπέρταση. Με ποια όρια; Υπάρχουν θεραπευτικές προτεραιότητες;

Πρόεδρος: **Ε. Μπιλιανού**

Ομιλητής: **Α. Αλαβέρας**

15.00-17.00 Διάλειμμα - Γεύμα

15.00-17.00 Γενική Συνέλευση (Αίθουσα GALAXY)

14.30-17.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ΄)

Διαβητόγραμμα «Νεότερα Δεδομένα σε όλα τα θέματα αιχμής του Σακχαρώδους Διαβήτη»

Συντονιστής: **Φ. Φιλιππίδης**

Διαβήτης και εκπαίδευση

Μ. Μπενρουμπή

Διαβήτης και άνοια

Α. Λέπουρας

Πρόληψη ΣΔτ2

Ι. Κυριαζής

Ινσουλινοθεραπεία

Σ. Λιάτσης

Άσκηση και διατροφή

Χ. Δημοσθενόπουλος

Διαβητικό πόδι

Ν. Τεντολούρης

Διαβητική νεφροπάθεια

Α. Ράπτης

Διαβητική νευροπάθεια

Η. Μυγδάλης

Διαβήτης και Στεφανιαία Νόσος

Α. Μελιδώνης

Θεραπεία ΣΔτ2

Α. Βαζαίου-Γερασιμίδου

Διαβήτης και κίνηση

Ε. Αναστασίου

Νοσηλευόμενος διαβητικός

Μ. Νούτσου

17.30-20.30 Προγράμματα Lilly Diabetes: Προσωπικές Λύσεις για κάθε ημέρα (ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ) (ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ΄)

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

- 17.00-18.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (NOVARTIS) (ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α΄-Β΄)**
ΣΔτ2: Στοιχεία κόστους- αποτελεσματικότητας από την ελληνική πραγματικότητα
Συντονιστής: **Α. Μελιδώνης**
Βιλταγλιπτίνη: Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα σύγχρονων και παλαιότερων θεραπειών
Π. Χαλβατσιώτης
Ελληνικά δεδομένα για το κόστος του ΣΔτ2 και των υπογλυκαιμιών
Σ. Λιάτσης
- 18.00-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
Αντιδιαβητική θεραπεία και καρδιαγγειακό σύστημα
- 18.00-18.30** Συντονιστής: **Λ. Λαναράς**
Η υπεργλυκαιμία δεν ευθύνεται για τον αυξημένο ΚΔ στα άτομα με Διαβήτη. Υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό;
Κ. Σωτηρόπουλος
-
- 18.30-20.00** Συντονιστής: **Ε. Πάγκαλος**
Αποτελέσματα τελευταίων μελετών (SAVOR, EXAMINE) κριτική παρουσίαση
Ι. Ιωαννίδης
Ο ρόλος της υπογλυκαιμίας στα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα
Π. Χαλβατσιώτης
Έχει σημασία ο τρόπος επίτευξης του στόχου (πλειότροπες, ειδικές δράσεις φαρμάκων)
Ν. Παπάνας
- 20.00-20.30 ΔΙΑΛΕΞΗ**
Διάρκεια Διαβήτη και επιπλοκές. Βίοι παράλληλοι ή αναποτελεσματικότητα θεραπευτικών μέσων;
Πρόεδρος: **Σ. Ράπτης**
Ομιλητής: **Κ. Μακρυλάκης**
- 20.30-22.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ASTRA ZENECA) (ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ)**
Νέες προοπτικές στη διαχείριση του Διαβήτη τύπου 2
Συντονιστής: **Γ. Δημητριάδης**
Επιτυγχάνοντας το γλυκαιμικό έλεγχο ανεξάρτητα από την έκκριση ινσουλίνης: Αναστολή των SGLT2
S. Hadjadj
Ο έλεγχος της γλυκόζης στη σημερινή απαιτητική ζωή των ασθενών: Χορήγηση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 παρατεταμένης αποδέσμευσης
Κ. Κώτσα
Νεότερα δεδομένα για την ασφάλεια των DPP4 αναστολέων: Συζήτηση ειδικών
Γ. Δημητριάδης, Κ. Μακρυλάκης, S. Hadjadj, Κ. Κώτσα
- 22.00** Δείπνο

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

**ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ)**

09.00-10.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Πρόεδρος: Δ. Μπασδαγιάννη

Ποια είναι τα απαραίτητα εμβόλια για τους διαβητικούς ασθενείς

Ομιλήτρια: Ε. Καραγιάννη

Ειδικά υποδήματα για το Διαβήτη. Τα χρειάζονται όλοι οι διαβητικοί;

Ομιλήτρια: Γ. Μάρκου

10.00-11.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Πρόεδρος: Α. Γκρόζου

10.00-10.30 Ενεσοθεραπεία στο Διαβήτη (είδη, τεχνική, περιορισμοί)

Ομιλήτρια: Μ. Μελισουργού

10.30-11.00 Best Practice in Injection Technique and Preventing Complications

Ομιλητής: Κ. Strauss

11.00-11.30 Διάλειμμα - Καφές

11.30-12.30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Πρόεδρος: Χ. Δημοσθενόπουλος

Απαιτείται περιορισμός φρουκτόζης και άλλων διαιτητικών σακχάρων στη δίαιτα του ΣΔ;

Ομιλήτρια: Χ. Γαβρή

Food Insulin Index vs Glycaemic Index στο Σακχαρώδη Διαβήτη: Ποιες είναι οι διαφορές και ποια η χρησιμότητά τους;

Ομιλήτρια: Ζ. Παφίλη

12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Η άσκηση στα άτομα με Διαβήτη αποτελεί προστασία για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο;

Πρόεδρος: Α. Ματσίκα

Ομιλητής: Γ. Παραδείσης

13.00-13.30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Νοσηλευτική φροντίδα κατά την οξεία νόσηση των διαβητικών ασθενών

Πρόεδρος: Α. Ματσίκα

Ομιλήτρια: Μ. Μελετιάδου



011-901 80 901



Galvus
vildagliptin



Eucreas
vildagliptin/metformin

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
120 Αγ. Ελευθ. Οδού
Αθήνα-Αχαΐα
144 51 Μεταπόλησι
Τηλ.: 210 281 1732

Εργαστήριο
120 Αγ. Θεοφάνους - Ν. Μαρούσι
570 01 Βόσνα
Τηλ.: 2310 424 009
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: 210 2828 812

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Barritault Denis

Professor, University Paris - Est Creteil, France

Hadjadj Sammy

Professor, Centre Hospitalier Universitaire Poitiers, Endocrinology, Diabetology, Poitiers, France

Holst J. Jens

MD, Dr med Sci, Professor University of Copenhagen

Lehmann Roger

Prof. Dr med Leiten der Arzt und Stv Diabetes, Leiter Inseltransplantations programm, Klinik für Endokrinologie und Diabetologie Universitäts Spital Zürich

Strauss Kenneth

MD, Endocrinologist, Director Safety in Medicine at European Medical Association, Brussels. Global Medical Director, Becton Dickinson

Αγγελίδη Αγγελική

Ειδ. Παθολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Αλαβέρας Αντώνιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο «Ε.Ε.Σ.»

Αναστασίου Ελένη

Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια - Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Αρβανίτης Μεγακλής

Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Άρσος Γεώργιος

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Γ΄ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, ΓΝ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Βαζαίου-Γερασιμίδου Ανδριανή

Παιδίατρος, Διευθύντρια, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Βαλαμάκης Γεώργιος

Ενδοκρινολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ, European SCOPE FELLOW Obesity, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής Warwick Medical School UK

Βαρουχάκης Γεώργιος

Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Βασιλάτου Ευαγγελίνα

Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Βασιλόπουλος Χαράλαμπος

Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη & Μεταβολισμού, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Βλασοπούλου Βαρβάρα

Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Βρυωνίδου-Μπομποτά Ανδρομάχη

MD, PhD, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο «Ε.Ε.Σ.»

Γαβρή Χριστίνα

Κλινική Διαιτολόγος, Προϊσταμένη Διαιτολογικού Τμήματος, ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Γερασόπουλος Μάρκος

Δρ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Sanofi-aventis Ελλάδας & Κύπρου

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Γεωργόπουλος Νεοκλής

Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Γκρόζου Άννα

Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικό Ιατρείο - Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Δελής Δημήτριος

Παιδίατρος, Διευθυντής, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Δημητριάδης Γεώργιος

Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής - Μονάδας Έρευνας & Διαβητολογικού Κέντρου, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Δημοσθενόπουλος Χάρης

MMedSci. SRD, Κλινικός Διαιτολόγος - Βιολόγος, Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Ταμίας ΕΔΕ

Διακουμοπούλου Ευανθία

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Επ. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Αντιπρόεδρος ΔΕΒΕ

Ερωτοκρίτου Γεώργιος

Παθολόγος, Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Τμήματος, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Ηρακλειανού Στυλιανή

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πρόεδρος ΕΔΕ

Θανοπούλου Αναστασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Θυμέλλη Ιωάννα

MSc, PhD, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ιωαννίδης Ιωάννης

Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος
Ιατρείου Διαβήτη & Παχυσαρκίας Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο
ΓΝ Ν. Ιωνίας - Πατησίων

Ιωαννίδης Γεώργιος

Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος - Διαβητολογικού Κέντρου,
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Καζάκος Κυριάκος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής Σχολής ΑΤΕΙΘ,
Πρόεδρος ΔΕΒΕ

Κανακά-Gantenbein Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας - Νεανικού Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική
Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Καπάντας Ευθύμιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη - Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού,
Νοσοκομείο «METROPOLITAN»

Καραβανάκη-Καρανάσιου Κυριακή

Παιδίατρος - Διαβητολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου, Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Καραγιάννη Ευαγγελία

Επισκέπτρια Υγείας, Τμήμα Υπέρτασης, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Κατσιλάμπρος Νικόλαος

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ, MD, PhD, FACP, SCOPE Founding Fellow,
EFIM Hon Fellow, Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών «Ν.Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ»,
Αντιπρόεδρος ΕΚΕΔΙ

Κεφαλογιάννης Νικόλαος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ, Ηράκλειο
Κρήτης

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Κιόρτσος Δημήτριος - Νικηφόρος

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κολοβού Γενοβέφα

Καρδιολόγος, Αν. Διευθύντρια Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου, «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κορομάντζος Παναγιώτης

DDS, MSc, PhD, Περιοδοντολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουτσοβασίλης Αναστάσιος

MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Β΄, Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Κοφίνης Αθανάσιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κυριαζής Ιωάννης

MD, PhD, FNSCOPE, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής, Α΄ Παθολογική Κλινική & Ιατρείο Διαβήτη - Παχυσαρκίας, ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ Βούλας

Κώτσα Καλλιόπη

Λέκτορας Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνη Εξωτερικού Ιατρείου Διαβητολογικού Κέντρου Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Λαμπαδιάρη Βαία

Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη ΕΚΠΑ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Λαναράς Λεωνίδας

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, ΓΝ Λαμίας

Λέπουρας Αντώνιος

Ειδικός Παθολόγος, Εξειδικευμένος στη Διαβητολογία, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών - Κλινική Ψυχικού

Λιάτης Σταύρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄, Α΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Μαζιώτη Χριστίνα

Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Μακρυλάκης Κωνσταντίνος

Επ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Μανές Χρήστος

Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Συντονιστής Διευθυντής, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Μάρκου Γεωργία

Νοσηλεύτρια MSc με Εξειδίκευση στο Διαβητικό Πόδι, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Ματσίκα Αρετή

Νοσηλεύτρια TE, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Α΄ Χειρουργικός Τομέας, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Μαυρογιαννάκη Αναστασία

Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μελετιάδου Μαρία

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Προϊσταμένη Γ΄ Παθολογικού Τμήματος, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Μελιδώνης Ανδρέας

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Μελισσουρού Μαρίνα

Επισκέπτρια Υγείας, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ Κοργιαλένιο-Μπενάκειο «Ε.Ε.Σ.»

Μπτράκου Ασημίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεραπευτικής Κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Σακχαρώδους Διαβήτη - Μεταβολισμού, ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

MD, Ενδοκρινολόγος, FNSCOPE in Obesity, Hon. Consultant Imperial College, London, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Μπακατσέλος Σπυρίδων

Παθολόγος, Διδάκτωρ Διαβητολογίας ΑΠΘ, Συντονιστής Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Μπαρτσόκας Χρήστος

Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Παιδών, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Μπασδαγιάννη Δήμητρα

Επισκέπτρια Υγείας

Μπενρουμπί Μαριάννα

Παθολόγος, Διευθύντρια - Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Μπιλιανού Ελένη

Καρδιολόγος, Διευθύντρια, Καρδιολογικό Τμήμα, Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Μπούσμπουλας Σταύρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Μυγδάλης Ηλίας

Παθολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα

Νούτσου Μαρίνα

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ντούπης Ιωάννης

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Ιατρείου, Ναυτικό Νοσοκομείο Ναυστάθμου Σαλαμίνας

Πάγκαλος Εμμανουήλ

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο «ΑΡΕΤΑΙΟΣ», Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «ΘΕΡΜΗ» Θεσσαλονίκης

Παναγιώτου Θεμιστοκλής

Παθολόγος - Διαβητολόγος

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Παπάνας Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης

Παππάς Άγγελος

Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Βενιζέλειο-Πανάνειο ΓΝ Ηρακλείου Κρήτης

Παππάς Σταύρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Παραδείσης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ

Παφίλη Ζωή

Κλινική Διαιτολόγος, Διαιτολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Πέτρου Κωνσταντίνος

Οφθαλμίατρος, Διευθυντής - Υπεύθυνος Τμήματος Διαβήτη, Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ράπτης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ράπτης Σωτήριος

Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού Πανεπιστημίου Αθηνών & Ουλμ Γερμανίας, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Έρευνας - Πρόληψης & Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη & των Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.). Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ακαδημαϊκός και Συγκλητικός (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών & Τεχνών), Salzburg, Αυστρία

Ρίζος Ευάγγελος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων

Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά
«ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Δρ Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή
Κλινική & Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Τασιπούλου Δήμητρα

Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικό Κέντρο, Κωνσταντοπούλειο ΓΝ Ν. Ιωνίας - Πατυσίων

Τεντολούρης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος
Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Τούντας Χαράλαμπος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Τσάπας Απόστολος

Επ. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Τσαπόγας Παναγιώτης

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής,
ΝΓΝ Κέρκυρας

Φιλιππίδης Φίλιππος

Επ. Καθηγητής Παθολογίας

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης

Επ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χατζηαγγελάκη Εριφύλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας
Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Χριστακόπουλος Παρασκευάς

Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερμές Ευχαριστίες
για την υποστήριξη της Εκδήλωσης



komboglyze™

(saxagliptin και metformin HCl)

onglyza®

(saxagliptin)



www.astrazeneca.gr

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Onglyza 5 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής). Εκδοχα με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο περιέχει 99 mg μονούδρικής λακτόζης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/850 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής) και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg σαξαγλιπίνης (ως υδροχλωρικής) και 1.000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Το ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων είναι 90%.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της εταιρείας AstraZeneca.

AstraZeneca 

AstraZeneca Α.Ε.
Βεστωκιοπούλου 4 & Αριστονοσίων, 151 25 Μαρούσι.
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195, www.astrazeneca.gr